

# Casus wegbermen Uitdagingen voor het ontwerp

Martijn Boosten & Jan Meijerink (Lelystad, 30 maart 2016)



# Wegbermen

- Creëren meerwaarde voor bermbeplantingen
- Reductie beheerkosten groen



# Wilgenvangnet?




Bron: [www.heijmans.nl](http://www.heijmans.nl)

# Uitdagingen

## 1) Verkeersveiligheid

- Obstakelvrije zone: min. 6 meter
- Kruisingen:
  - Afhankelijk van wegtype en snelheid
  - Stopzicht: 130 m vrij zicht
  - Oprijzicht: 5 m voor de kantstreep 110-145 m zicht
- Fietspad: bij uitritten 10 meter vrij houden
- Overstekend wild



# Uitdagingen

- 2) Beheerpad/schouwpad naast sloten
- 3) Sociale veiligheid bij fietspaden:
  - geen gezichtsbeperkende begroeiing tussen weg en fietspad
- 4) Kabels en leidingen:
  - 1 tot 3 m afstand tussen boom en leiding
- 5) Rendabele exploitatie
- 6) Landschappelijk:
  - Zichtlijnen: na elke 200 m beplanting een weglengte van 50 m met vrij zicht
  - Bestaande bomen

# Uitdagingen

